


DIZALICE

DIZALICA POVLAČNA "TIRFOR"



ALUMINIJSKO KUČIŠTE

ČELIČNO KUČIŠTE

ČELIČNO UŽE
Standardna dužina: 20m.
Moguća dužina prema potrebi


Povlačne dizalice "TIRFOR" koriste se za povlačenje, dizanje i napinjanje.

Svaka povlačna dizalica zaštićena je od preopterećenja, ako se vuče ili diže teret 25% veći od radno nosivosti dizalice, na ručki koja služi za dizanje ili povlačenje dolazi do pucanja osigurača koji se naknadno može zamijeniti rezervnim osiguračem koji se nalazi u cijevastoj ručki dizalice ili u samom kućištu dizalice.


Povlačna dizalica "TIRFOR" za dizanje i vuču koristi specijalno čelično uže koje je prizvedeno samo za tu namjenu (nikako ne koristiti neko drugo uže).



Osigurač za preopterećenje



800KG



1600KG/3200KG/5400KG

TIRFOR

ISPITIVANJE, UPOTREBA




Šifra(ALUMINIJSKO KUČIŠTE)	01301		01302		01303		01304	
	Šifra(ČELIČNO KUČIŠTE)		01307A		01308A		01309A	
Nosivost (kg)	800		1600		3200		5400	
Rated Forward Handpower (N)	343		441		441		745	
Rated Forward Travel (N)	≥52		≥55		≥28		≥30	
Dimenzija čel. užeta (mm)	8.3		11		16		20	
Faktor sigurnosti čeličnog užeta	5		5		5		5	
Faktor sigurnosti	4	5	4	5	4	5	5	
Maks. snaga povlačenja (kg)	1200		2400		4000		8000	
Dimenzije (mm)	A	426	440	545	550	660	690	930
	B	235	265	280	300	325	350	480
	C	168	/	190	/	230	/	/
	D	60	63	72	77	91	91	152
	E	64	/	97	/	116	/	/
L1	/		80		80		68	
L2	80		120		120		112	

DIZALICE

POVLAČNE DIZALICE

DIZALICA POVLAČNA LANČANA



Šifra	Nosivost kg	Povlačna sila N	HMin. razmak mm	Dužina povlačenja mm	Dimenzije A(mm)	Lanac mm
01328	500	450	380	800	24	Ø5x15
01329	500	450	420	800	24	Ø5x15
01330	1000	670	430	800	24	Ø6x18



DIZALICA POVLAČNA


- Kapacitet povlačenja 340kg i 900kg jednostruko užje; 680kg i 1800 kg dvostruko užje.
- 360° Kuka okretna sa osiguračem
- Dvostruki kočioni sistem.

Šifra	01335	01336	01337	01338	01339	01340
Broj padova užeta	Jednostruka	Dvostruka	Jednostruka	Dvostruka	Jednostruka	Dvostruka
Nosivost (KG)	340	680	680	1,360	900	1,800
Dužina užeta (M)	6	3	9	4.5	6	3
Ispitana sila (Kn)	4.16	8.33	8.33	16.66	11	22
Promjer užeta (MM)	4.2		5.6		6.4	
Težina (KG)	3.45	3.85	5.7	6.4	6.2	7.1

DIZALICA POVLAČNA - RAČNA



Šifra	Nosivost	Dimenzija užeta	Broj kuka
01349	1T	Ø5X2300mm	Dvije
01350	1.5T	Ø6X2300mm	
01349A	1T	Ø5X2300mm	Tri
01350A	1.5T	Ø6X2300mm	





DIZALICE


POVLAČNE DIZALICE




Šifra	Nosivost	Min. prek. sila	Zupčanci	Kuke
01321	2000LBS	2500LBS	1	2
01321A	2000LBS	2500LBS	2	2




Šifra	Nosivost	Min. prek. sila	Zupčanci	Hook
01322	4000LBS	4000LBS	1	2
01334	4000LBS	5500LBS	2	2



Šifra	Nosivost	Min. prek. sila	Zupčanci	Kuke
01343	8000LBS	8000LBS	2	2
01345	8000LBS	8000LBS	2	3
01346	10000LBS	10000LBS	2	3



Šifra	Nosivost	Min. prek. sila	Zupčanik	Kuke
01332	4000LBS	6000LBS	1	2



Šifra	Nosivost	Min. prek. sila	Zupčanci	Kuke	Traka
01347	2000LBS	2500 LBS	2	2	25mm
01348	4000LBS	4000 LBS	2	2	35mm